

velvet
ground



Velvet Ground: Metropolitan Design

Refin reinventa gli spazi metropolitani con la Collezione Velvet Ground: un messaggio distintivo, rivolto ad un pubblico eclettico che cerca soluzioni creative. Velvet Ground è una Collezione versatile come gli spazi di oggi, sia quelli residenziali più ricercati, che quelli commerciali destinati a catturare l'attenzione del cliente. Una Collezione completata da una gamma di decori unica: una vera e propria "soluzione d'arredo" che permette di personalizzare ogni ambiente.

Refin reshapes metropolitan spaces through the Velvet Ground collection: a distinct and catching message addressing a trendy and eclectic public in search for creative solutions. Velvet Ground is a collection as versatile as today's spaces, both the most refined residential environments and the commercial environments aimed at catching the customer's eye. A collection complemented by a unique range of decorations: a real "design solution" that allows designers to customise any environment.

Avec la collection Velvet Ground, Refin réinvente les espaces métropolitains en créant un impact à travers un message distinctif s'adressant un public de tendance et éclectique à la recherche de solutions créatives. Velvet Ground est une collection polyvalente comme les espaces d'aujourd'hui qui comprennent les intérieurs les plus recherchés, mais aussi les espaces commerciaux qui doivent capturer l'attention du client. La collection Velvet Ground s'enrichit d'une gamme de décos uniques qui représente une véritable "solution de décoration" permettant au décorateur de personnaliser chaque pièce et chaque intérieur.

Refin stellt die neue Kollektion Velvet Ground vor: für ein modebewusstes und eklektische Publikum das auf der Suche nach kreativen Lösungen ist. Velvet Ground ist eine vielseitige Kollektion die die heutigen Räumlichkeiten zu kleiden weis: von erlesenen Wohnräumen bis hin zu kommerziellen, kundenfreundlichen Räumlichkeiten. Die Kollektion bietet eine einzigartige Dekorauswahl: wahre Einrichtungslösungen die es dem Entwerfer leicht machen, jedem Raum eine persönliche Note zu verleihen.

Refin reinterpreert de grootstedelijkse ruimtes met zijn collectie Velvet Ground: een doelgerichte boodschap voor een modieus en eclectisch publiek dat altijd op zoek naar creatieve oplossingen is. Velvet Ground is een collectie die net zo veelzijdig is als de hedendaagse ruimtes, zowel de meest verfijnde woonruimtes als de verkoopruimtes die de aandacht van de klanten moeten vangen. De collectie is compleet dankzij een uniek assortiment decoraties: echte inrichtingsoplossingen die de ontwerper de mogelijkheid geven om elk vertrek een persoonlijk karakter te geven.

Фирма Refin воссоздает коллекцией Velvet Ground пространства крупных городов: отличительное, производящее впечатление послание, предназначенное для интересующейся новыми тенденциями эклектической публики, ищущей творческие решения. Velvet Ground – это многогранная, как и современные пространства, коллекция, от наиболее изысканных жилых до торговых помещений, которые должны завладеть вниманием клиентов. Коллекцию дополняет единственная в своем роде гамма декоров: самое настоящее «решение интерьера», дающее проектировщику возможность персонализировать каждое помещение.



EU Ecolabel: IT/21/01

velvet
ground




VELVET GROUND Cenere 60x60 (24"X24") R



VELVET GROUND Cenere 30x60 (12"x24") R - Fusion Cenere 30x60 (12"x24") R - Vibra Cenere 30x60 (12"x24") R



VELVET GROUND Beige 60x60 (24"x24") R



VELVET GROUND Blu 60x60 (24"x24") R



VELVET GROUND Wengè 60x60 (24"x24") R



VELVET GROUND Wengè 60x60 (24"x24") R



VELVET GROUND Arancio 60x60 (24"x24") R

**velvet
ground**




60x120
(24"x48")



75x75
(30"x30")




60x60
(24"x24")



30x60
(12"x24")



*10x60
(4"x24")



45x45
(18"x18")

PAVIMENTO - FLOOR TILES - SOL - FUSSBODEN - VLOER - ПОЛ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleinengres - КЕРАМОГРАНИТ

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Geschliffen - Geslepen - Шлифованный

VELVET GROUND BIANCO



60x60 (24"x24") R	IS65
30x60 (12"x24") R	IE24
30x60 (12"x24") R skin	I368
10x60 (4"x24") DOGA R	IE16
45x45 (18"x18") R	IM02

VELVET GROUND CENERE



60x120 (24"x48") R	IG50
75x75 (30"x30") R	LB73
60x60 (24"x24") R	IS67
30x60 (12"x24") R	IE25
30x60 (12"x24") R skin	I367
10x60 (4"x24") DOGA R	IE17
45x45 (18"x18") R	IM07

VELVET GROUND GRAFITE



60x120 (24"x48") R	IG52
75x75 (30"x30") R	LB71
60x60 (24"x24") R	IS69
30x60 (12"x24") R	IE26
10x60 (4"x24") DOGA R	IE18
45x45 (18"x18") R	IM06

VELVET GROUND MUSCHIO



60x60 (24"x24") R	IS71
30x60 (12"x24") R	IL01
10x60 (4"x24") DOGA R	II29
45x45 (18"x18") R	IM08

VELVET GROUND CUOIO



60x60 (24"x24") R	IS68
30x60 (12"x24") R	IL00
10x60 (4"x24") DOGA R	II27
45x45 (18"x18") R	IM05

VELVET GROUND SABBIA



60x60 (24"x24") R	IS73
30x60 (12"x24") R	IL02
10x60 (4"x24") DOGA R	II28
45x45 (18"x18") R	IM10

* Altezza reale lato corto doga: 9,5 cm. - Full height of short side of tile: 9.5 cm. - Hauteur réelle du coté court de la cale : 9,5 cm. - Effektive Höhe der Leiste an der kurzen Seite: 9,5 cm. - Reële dikte korte kant van de lat: 9,5 cm. - Полная высота короткой стороны плитки: 9,5 см.



EU Ecolabel: IT/21/01

PAVIMENTO - FLOOR TILES - SOL - FUSSBODEN - VLOER - ПОЛ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleinengres - КЕРАМОГРАНИТ

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Geschliffen - Geslepen - Шлифованный

VELVET GROUND BEIGE



60x120 (24"x48") R	IG48
75x75 (30"x30") R	LB74
60x60 (24"x24") R	IS64
30x60 (12"x24") R	IE27
30x60 (12"x24") R skin	I366
10x60 (4"x24") DOGA R	IE19
45x45 (18"x18") R	IM01

VELVET GROUND GREIGE



60x120 (24"x48") R	IG53
75x75 (30"x30") R	LB70
60x60 (24"x24") R	IS70
30x60 (12"x24") R	IG84
10x60 (4"x24") DOGA R	IE20
45x45 (18"x18") R	IM00

VELVET GROUND ARANCIO



60x60 (24"x24") R	IS63
30x60 (12"x24") R	IE28
10x60 (4"x24") DOGA R	IE20
45x45 (18"x18") R	IM04

DECORI - DECORATIVE MOTIF TILES - DECORS - DEKORE - DECORATIES - Декоры

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleinengres - КЕРАМОГРАНИТ

VELVET GROUND MOSAICO



30x30 (12"x12") ARANCIO R	IE44
30x30 (12"x12") BEIGE R	IE43
30x30 (12"x12") BIANCO R	IE40
30x30 (12"x12") BLU R	IE45
30x30 (12"x12") CENERE R	IE41
30x30 (12"x12") CUOIO R	IE33
30x30 (12"x12") GRAFITE R	IE42
30x30 (12"x12") GREIGE R	IR67
30x30 (12"x12") MUSCHIO R	II35
30x30 (12"x12") NERO R	IE47
30x30 (12"x12") SABBIA R	II34
30x30 (12"x12") WENGÈ R	IE46

VELVET GROUND BLU



60x60 (24"x24") R	IS66
30x60 (12"x24") R	IE29
10x60 (4"x24") DOGA R	IE21
45x45 (18"x18") R	IM03

VELVET GROUND WENGÈ



60x120 (24"x48") R	IG51
75x75 (30"x30") R	LB72
60x60 (24"x24") R	IS74
30x60 (12"x24") R	IE30
30x60 (12"x24") R skin	I418
10x60 (4"x24") DOGA R	IE22
45x45 (18"x18") R	IM11

VELVET GROUND NERO



60x60 (24"x24") R	IS72
30x60 (12"x24") R	IE31
10x60 (4"x24") DOGA R	IE23
45x45 (18"x18") R	IM09

FUSION WENGÈ



30x60 (12"x24") R	IE58
-------------------	------

VIBRA WENGÈ



30x60 (12"x24") R	IE69
-------------------	------

FUSION BLU



30x60 (12"x24") R	IE57
-------------------	------

VIBRA BLU



30x60 (12"x24") R	IE60
-------------------	------

FUSION CENERE




30x60 (12"x24") R	IE56
-------------------	------

VIBRA CENERE



30x60 (12"x24") R	IE59
-------------------	------



Si raccomanda la posa solo a rivestimento - It is recommended only the wall installation - Nous conseillons de poser uniquement sur paroi - Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen - Het wordt aanbevolen de tegels alleen als bekleding te gebruiken - Кладка рекомендуется только по окончании облицовки

VELVET GROUND BIANCO



30x60 (12"x24") R I368

VELVET GROUND CENERE



30x60 (12"x24") R I367

VELVET GROUND BEIGE



30x60 (12"x24") R I366

VELVET GROUND WENGÈ



30x60 (12"x24") R I418


▽ 4,8 mm



30x60
(12"x24") R

Si raccomanda la posa solo a rivestimento - It is recommended only the wall installation - Nous conseillons de poser uniquement sur paroi -
Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen - Het wordt aanbevolen de tegels alleen als bekleding te gebruiken -
Кладка рекомендуется только по окончанию облицовки

PEZZI SPECIALI - TRIM TILES - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - SPECIALE STUKKEN - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗЛЕМЕНТЫ.



Battiscopa R
10x60 (4"x24")
ARANCIO IF60
BEIGE IF59
BIANCO IF56
BLU IF61
CENERE IF57
CUOIO IF30
GRAFITE IF58
GREIGE IG71
MUSCHIO IF32
NERO IF63
SABBIA IF31
WENGÈ IF62



Scalino R
30x60 (12"x24")
ARANCIO IF19
BEIGE IF18
BIANCO IF15
BLU IF20
CENERE IF16
GRAFITE IF17
NERO IF22
WENGÈ IF21



Scalino R
45x45 (18"x18")
ARANCIO IL40
BEIGE IL39
BIANCO IL36
BLU IL41
CENERE IL37
GRAFITE IL38
NERO IL43
WENGÈ IL42



Angolare Scalino R
45x45 (18"x18")
ARANCIO IL48
BEIGE IL47
BIANCO IL44
BLU IL49
CENERE IL45
GRAFITE IL46
NERO IL51
WENGÈ IL50



Angolare Scalino R
30x30 (12"x12")
ARANCIO IF27
BEIGE IF26
BIANCO IF23
BLU IF28
CENERE IF24
GRAFITE IF25
NERO IF30
WENGÈ IF29



Gradino Industriale R
45x45 (18"x18")
ARANCIO IL90
BEIGE IL91
BIANCO IL92
BLU IL93
CENERE IL94
GRAFITE IL95
NERO IL96
WENGÈ IL97

PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNGSEINHEITEN - VERPAKKING - УПАКОВКА

SERIE - SERIES SÉRIE - SERIE SERIE - СЕРИИ	FORMATO - SIZE FORMAT - FORMAT FORMATAAT - ФОРМАТ	pzxsc pz.	mqxsc mq.	kgxsc kg.	scxpallet pz.	mq/mlxpallet mq.	kgxpallet kg.
--	---	--------------	--------------	--------------	------------------	---------------------	------------------

VELVET GROUND	60x120 - 24"x48"	2	1,4400	33,50	15	21,60	502,50
	75x75 - 30"x30"	2	1,1250	25,00	42	47,25	1050,00
	60x60 - 24"x24"	3	1,0800	24,60	40	43,20	984,00
	30x60 - 12"x24"	6	1,0800	24,00	40	43,20	960,00
	30x60 - 12"x12" Skin	12	2,1600	23,00	40	86,40	920,00
	10x60 - 4"x24"	14	0,8400	21,00	32	26,88	672,00
	45x45 - 17"x17"	5	1,0125	20,60	33	33,41	679,80
	30x30 - 12"x12" Mosaico	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
	30x60 - 12"x24" Dec. Fusion-Vibra	2	0,3600	7,50	48	17,28	360,00
	10x60 - 4"x24" Battiscopa R	10	6,0000	9,00	60	360,00	540,00
	30x60 - 12"x24" Scalino R	6	1,0800	22,00	40	43,20	880,00
	45x45 - 18"x18" Scalino R	4	0,8100	16,60	40	32,40	664,00
	45x45 - 18"x18" Scalino Ang. R	2	0,4050	8,30	40	16,20	332,00
	30x30 - 12"x12" Scalino Ang. R	2	0,1800	3,56	40	7,20	142,40
	45x45 - 18"x18" Gradino Industr.	5	1,0125	20,60	40	40,50	824,00

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES -

TECHNISCHE EINGESCHAFTEN - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

GRES FINE PORCELLANATO - EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

		NORMA REGULATION NORME NORM NORM HOPMA	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE DOOR DE NORM VOORGESCHREVEN WAARDE ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ ЗНАЧЕНИЕ	VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION - WAARDE REFIN - ЗНАЧЕНИЕ REFIN
				VELVET GROUND
	DIMENSIONI Sizes Dimensions Abmessungen Afmetingen Размер	UNI EN ISO 10545/2	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur ± 0,6 % max et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Длина и ширина Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dikte/Толщина ± 5 % max Rettolineità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ ± 0,5 % max Kantengeradheit/Rechteid kanten/Прямолинейность граней Ortogonalità / Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkligkeit/Haaksheid hoeken/Ортогональность ± 0,6 % max Planarità/Warpage/Planéité/ Ebenflächigkeit/Makheid/Плоскость ± 0,5 % max 	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЕТ
	ASSORBIMENTO ACQUA Water absorption-Absorption d'eau Wasseraufnahme-Waterabsorptie Водопоглощение	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	0,2%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strength-Résistance à la flexion-Biegefestigkeit-Buigvastheid-Прочность при изгибе	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance-Resistance à l'abrasion-Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß-Weerstand tegen afschuren-Стойкость к глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ³	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Temperatuurwisselingen Стойкость к перепадам температур	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exempla darf sichtbare Schäden aufweisen Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen Не один образец не должен иметь видимых дефектов	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance-Résistance au gel Frostwiderständigkeit-Vorstbestandheit Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ	NON GELVI - FROST-PROOF - NON GÉLIFI - FROSTSICHER - - VORSTBESTENDIG - МОРОЗОСТОЙКИЕ
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Chemical resistance-Resistance à l'attaque chimique-Beständigkeit gegen chemikalien Chemische bestandheit Стойкость к воздействию химических веществ	UNI EN ISO 10545/13		RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance-Insensibilité aux taches Widerständigkeit gegen fleckenbildende agens-Weerstand tegen vlekken Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	<p>GL SMALTATI ≥ 3</p> <p>UGL Metodo di prova disponibile-Tests method available-Methode d'essai disponible Pruefung verfügbare-Testmethode beschikbaar-Доступный метод испытания</p>	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЕТ
	INDICAZIONE DI RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO Assessment of slip resistance-Indication de la résistance au glissement-Angabe der Trittsicherheit -Indicatie voor de slippvastheid Указание сопротивления скольжению	DIN 51130 DIN 51097	<p>R</p> <p>A + B + C</p>	R9
	MISURA DEL COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO Measurement of coefficient of static friction Mesure du coefficient de frottement statique-Messung des statischen Reibungskoeffizient-Meting van de statische wrijvingscoëfficient Статический коэффициент трения	ASTM C 1028	U ≥ 0,6	Dry 0,61 Wet 0,62
	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO Measurement of dynamic friction coefficient Mesure du coefficient de frottement dynamique-Messung des Dynamischen Reibungskoeffizient Meting van de dynamische wrijvingscoëfficient Динамический коэффициент трения	METODO BCRA	> 0,40	Dry 0,41 Wet 0,46

*Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina - *Chemical products for household use and swimming pool additives - *Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine - *Reinigungsmittel für den Hausgebrauch und Zusatzen für Schwimmbad. - *Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden - *Бытовая химия и добавки для воды в бассейнах

QUALITÀ CERTIFICATA

Ceramiche Refin spa è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.

CERTIFIED QUALITY

Ceramiche Refin spa is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.

QUALITÉ CERTIFIÉE

Ceramiche Refin S.p.A. est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Ceramiche Refin Spa ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.

GECERTIFICEERDE Kwaliteit

Ceramiche Refin spa is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit..

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

CERAMICHE REFIN SPA СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, ВЕСЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ ГАРАНТИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.

Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.

Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.

Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.

Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.

Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.

КОМПАНИЯ REFIN ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Materiale ad uso esclusivo della forza vendita Refin.
Novembre 2012

EUREKAI



Ceramiche Refin ha scelto di essere al 100% Made in Italy
Ceramiche Refin has chosen to be 100% Made in Italy

* I certificati aggiornati sono disponibili sul sito www.refin.it
Updated certificates are available on www.refin.it
Les certificats mis à jour sont disponibles sur le site www.refin.it
Die aktualisierten Zertifikate sind auf der Internetseite www.refin.it verfügbar
De certificaten zijn up-to-date te vinden op onze website www.refin.it
Обновлённые сертификаты представлены на сайте www.refin.it

© Copyright 2012 by Ceramiche Refin S.p.A. - Casalgrande (RE)

La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN S.p.A.. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.

All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN Sp.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.

La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN S.p.A.. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.

Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN S.p.A. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.

De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN S.p.A. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.

Интеллектуальная собственность настоящего каталога защищена во всех странах. Полный или частичный перевод, воспроизведение, запись в электронном виде и адаптация, выполненные любыми средствами (в том числе, путем копирования на микрофильм и фотокопирования) его содержания влечет за собой нарушение авторских прав компаний REFIN S.p.A.. Изображенные на иллюстрациях настоящего каталога продукты защищены в соответствии с действующим законодательством об индустриальной собственности.



Ceramiche Refin S.p.A.

Sede legale

Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Showroom aziendale

Via G. Ambrosoli, ang. via S. Lorenzo - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Tel. +39.0522.990.499

Fax Ita +39.0522.849.270

Fax Exp +39.0522.990.578

e-mail: info@refin.it

www.refin.it