

VISUAL OFFRE AL PROGETTISTA UN
ESSENZIALE-TECNICO ISPIRATO, PER
ELEMENTI E COLORI, UNA GRAFICA
DEFINITA CHE ESALTA LA PREZZA
PARTICOLARE: VISUAL UNISCE TONI

visucl

VISUAL · MINIMAL DESIGN



senses
spa





Visual offre al progettista un nuovo punto di vista essenziale-tecnico ispirato, però, alla naturalità di elementi e colori. Una grafica precisa e finemente definita che esalta la preziosità e la ricerca del particolare.

Visual offers designers a new substantial-technical point of view which is inspired to natural elements and colours. An accurate, finely outlined artwork highlighting value and care for details.

visuci

VISUAL . RICERCA DEL PARTICOLARE

VISUAL Sand 45x45 (18"x18") Bocc. - Mosaico Rilievo Sand 45x90 (18"x36")

Decoro Foglie Diamond 45x90 (18"x36")

Visual unisce toni e sensazioni moderne
ad uno spirito di progettualità libero, ma rigoroso.



VISUAL . FOGLIE DIAMOND

(
T

VISUAL · NATURALITÀ DI ELEMENTI E COLORI




VISUAL_Sand 45x45 18"x18" Bocc. - Mosaico Rilievo Sand 45x90 18"x36" - Decoro Foglie Diamond 45x90 18"x36" R

VISUAL · MINIMAL DESIGN



senses
spa





point of view
which is inspired to
natural elements..



VISUAL Sand 45x45 18"x18" Bocc. - Mosaico Rilievo Sand 45x90 18"x36"

Visual offers designers a new substantial-technical

VISUAL MININ

VISUAL Silver 45x45 18"x18" R - Mosaico F 30x45 12"x18"





MALL DESIGN



VISUAL Silver 45x45 18"x18" R

highlighting
value and
care for details.



VISUAL Mosaico F 30x45 12"x18"

An accurate, finely
outlined artwork



VISUAL . MODERNE SENSAZIONI

VISUAL Carbon 60x60 24"x24" R - Decoro Pop Art Carbon 45x90 18"x36" R



VISUAL Ivory 45x90 18" x36" R

VISUAL



ESSENZIALE

with a free,
though scrupulous
designing method.



VISUAL Zinc 60x60 24"x24" R

Visual combines shades and a modern touch




visual

PAVIMENTO - FLOOR TILES - SOL - FUSSBODEN - VLOER - ПОЛ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный

 10,5 mm



90x90
(36"x36")

 10 mm




45x90
(18"x36")

 9,5 mm



60x60
(24"x24")

 9,5 mm



45x45
(18"x18")

VISUAL DIAMOND



90x90 (36"x36") R

I751

45x90 (18"x36") R

II81

60x60 (24"x24") R

IS82

45x45 (18"x18") R

II52

VISUAL SAND



45x90 (18"x36") R

II84


60x60 (24"x24") R

IS85

45x45 (18"x18") R


II26

VISUAL IVORY




45x90 (18"x36") R	II82
60x60 (24"x24") R	IS84
45x45 (18"x18") R	II15

VISUAL SILVER



90x90 (36"x36") R	I752
45x90 (18"x36") R	II85
60x60 (24"x24") R	IS86
45x45 (18"x18") R	II22

VISUAL ZINC



90x90 (36"x36") R	I750
45x90 (18"x36") R	II86
60x60 (24"x24") R	IS88
45x45 (18"x18") R	II24

VISUAL GOLD



45x90 (18"x36") R	II83
60x60 (24"x24") R	IS83
45x45 (18"x18") R	II14

VISUAL WENGÈ



45x90 (18"x36") R	IN95
60x60 (24"x24") R	IS87
45x45 (18"x18") R	IN94

VISUAL CARBON



45x90 (18"x36") R	II87
60x60 (24"x24") R	IS81
45x45 (18"x18") R	II25

visual

PAVIMENTO - FLOOR TILES - SOL - FUSSBODEN - VLOER - ПОЛ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ



R11 Bocciardato
A+B Bocciardato

45x45 Bocciardato
(18"x18")

VISUAL DIAMOND BOCCIARDATO



45x45 (18"x18") R

IN05


VISUAL SILVER BOCCIARDATO



45x45 (18"x18") R

IL99

VISUAL ZINC BOCCIARDATO



45x45 (18"x18") R

IL98

VISUAL SAND BOCCIARDATO



45x45 (18"x18") R

IM12

VISUAL WENGÈ BOCCIARDATO




45x45 (18"x18") R

IN93

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ



30x60
(12"x24")

Si raccomanda la posa solo a rivestimento - It is recommended only the wall installation -
Nous conseillons de poser uniquement sur paroi - Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen -
Het wordt aanbevolen de tegels alleen als bekleding te gebruiken - Кладка рекомендуется только по окончании облицовки

VISUAL MOSAICO RILIEVO DIAMOND



30x60 (12"x24") R

IP33

VISUAL MOSAICO RILIEVO SILVER



30x60 (12"x24") R

IP37

VISUAL MOSAICO RILIEVO ZINC



30x60 (12"x24") R

IP39

VISUAL MOSAICO RILIEVO IVORY



30x60 (12"x24") R

IP35

VISUAL MOSAICO RILIEVO GOLD



30x60 (12"x24") R

IP34

VISUAL MOSAICO RILIEVO SAND



30x60 (12"x24") R

IP36


VISUAL MOSAICO RILIEVO WENGÉ



30x60 (12"x24") R

IP38

VISUAL MOSAICO RILIEVO CARBON



30x60 (12"x24") R

IP32


visual

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

Si raccomanda la posa solo a rivestimento - It is recommended only the wall installation -
 Nous conseillons de poser uniquement sur paroi - Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen -
 Het wordt aanbevolen de tegels alleen als bekleding te gebruiken -
 Кладка рекомендуется только по окончании облицовки

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА

 9,5 mm



30x45
(12" x 18")

VISUAL MOSAICO C



30x45 (12" x 18")

IP31


VISUAL MOSAICO F



30x45 (12" x 18")

IP30

DECORI - DECORATIVE MOTIF TILES - DECORS - DEKORE - DECORATIES - Декоры

 10 mm



45x90 (18" x 36")

FOGLIE DIAMOND



45x90 (18" x 36") R

IN82

POP ART CARBON




45x90 (18" x 36") R

IN84



Battiscopa R 10x60 (4"x24")	
CARBON	II49
DIAMOND	II43
GOLD	II45
IVORY	II44
SAND	II46
SILVER	II47
WENGÉ	IN16
ZINC	II48



Gradino Industriale R 45x90 (18"x36")	
CARBON	IL35
DIAMOND	IL29
GOLD	IL31
IVORY	IL30
SAND	IL32
SILVER	IL33
WENGÉ	IN25
ZINC	IL34



Scalino R 45x45 (18"x18")	
CARBON	IL21
DIAMOND	IL99
GOLD	IL17
IVORY	IL16
SAND	IL18
SILVER	IL19
WENGÉ	IN26
ZINC	IL20



Angolare Scalino R 45x45 (18"x18")	
CARBON	IL28
DIAMOND	IL22
GOLD	IL24
IVORY	IL23
SAND	IL25
SILVER	IL26
WENGÉ	IN27
ZINC	IL27



Raccordo Jolly 1,5x30 (3/4"x12")	
CARBON	IP00
DIAMOND	IP01
GOLD	IP02
IVORY	IP03
SAND	IP04
SILVER	IP05
WENGÉ	IP06
ZINC	IP07



Angolo Raccordo Jolly 1,5x1,5 (3/4"x3/4")	
CARBON	IP08
DIAMOND	IP09
GOLD	IP10
IVORY	IP11
SAND	IP12
SILVER	IP13
WENGÉ	IP14
ZINC	IP15

PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNGSEINHEITEN - VERPAKKING - УПАКОВКА

SERIE - SERIES SÉRIE - SERIE SERIE - СЕРИИ	FORMATO - SIZE FORMAT - FORMAT FORMAAT - ФОРМАТ	pzxsc pz.	mqxsc mq.	kgxsc Kg.	scxpallet pz.	mq/mlxpallet mq.	kgxpallet kg.
VISUAL	90x90 - 36"x36"	2	1,6200	42,10	18	29,16	757,80
	45x90 - 18"x36"	3	1,2150	27,60	36	43,74	993,60
	60x60 - 24"x24"	3	1,0800	24,60	40	43,20	984,00
	45x45 - 17"x17"	5	1,0125	20,60	33	33,41	679,80
	30x45 - 12"x18" Mosaico	6	0,8100	20,00	15	16,20	400,00
	30x60 - 12"x24" Mosaico	5	0,9000	20,00	15	13,50	300,00
	45x90 - 18"x36" Decoro	2	0,8100	18,40	48	38,88	883,20
	10x60 - 4"x24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	60	360,00	540,00
	8,5x45 - 3 1/2"x18 Battiscopa	8	3,6000	6,50	69	248,40	448,50
	45x90 - 18"x36" Gradino Indus.	3	1,2150	27,60	36	43,74	993,60
	45x45 - 18"x18" Scalino	4	0,8100	16,60	40	32,40	664,00
	45x45 - 18"x18" Ang.Scalino	2	0,4050	8,30	40	16,20	332,00
	1,5x30 - 3/4"x12" Jolly R	6	0,0270	1,00	48	1,30	48,00
	1,5x1,5 - 3/4"x3/4" Ang.J.R	4	0,0009	0,10	200	0,18	20,00

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES -

TECHNISCHE EINGESCHAFTEN - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

GRES FINE PORCELLANATO - EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

		NORMA REGULATION NORME NORM NORM HOPMA	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE DOOR DE NORM VOORGESCHREVEN WAARDE ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ ЗНАЧЕНИЕ	VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION - WAARDE REFIN - ЗНАЧЕНИЕ REFIN
				VISUAL
	DIMENSIONI Sizes Dimensions Abmessungen Afmetingen Размер	UNI EN ISO 10545/2	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Длина и ширина Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dikte/Толщина Rettilineità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradeheit/Rechttheit kanten/Прямолинейность граней Ortogonalità / Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkligkeit/Haaksheid hoeken/Ортогональность Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/Vlakheid/ Плоскость $\pm 0,6\% \text{ max}$ $\pm 5\% \text{ max}$ $\pm 0,5\% \text{ max}$ $\pm 0,6\% \text{ max}$ $\pm 0,5\% \text{ max}$	
	ASSORBIMENTO ACQUA Water absorption-Absorption d'eau Wasseraufnahme-Waterabsorptie Водопоглощение	UNI EN ISO 10545/3	$\leq 0,5\%$	0,2%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strength-Résistance à la flexion Biegefestigkeit-Buigvastheid- Прочность при изгибе	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance-Resistance à l'abrasion-Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß-Weerstand tegen afschuren-Стойкость к глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545/6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Temperatuurswisselingen Стойкость к перепадам температур	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen Не один образец не должен иметь видимых дефектов	
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance-Résistance au gel Frostwiderständigkeit-Vorstbeständigkeit Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ	NON GELIVI - FROST-PROOF - NON GÉLIFI - FROSTSICHER - - VORSTBESTENDIG - - МОРОЗОСТОЙКИЕ
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Chemical resistance-Resistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Chemische bestandheit Стойкость к воздействию химических веществ	UNI EN ISO 10545/13		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance Insensibilité aux taches Widerstandigkeit gegen fleckenbildende agens Weerstand tegen vlekken Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	GL $\text{SMALTATI} \geq 3$ UGL Metodo di prova disponibile - Tests method available - Methode d'essai disponible - Prüfung verfügbare - Testmethode beschikbaar - Доступный метод испытания	
	INDICAZIONE DI RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO Assessment of slip resistance Indication de la résistance au glissement Angabe der Trittsicherheit Indicatie voor de slippvastheid Указание сопротивления скольжению	DIN 51130 DIN 51097	R A + B + C	R9 Bocc. R11 A+B
	MISURA DEL COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO Measurement of coefficient of static friction Mesure du coefficient de frottement statique Messung des statischen Reibungskoeffizient Meting van de statische wrijvingscoefficient Статический коэффициент трения	ASTM C 1028	$U \geq 0,6$	Dry 0,80 Wet 0,61

*Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina - *Chemical products for household use and swimming pool additives - *Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine -

*Reinigungsmittel für den Haushalt und Zusatzen für Schwimmbad. - *Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden - *Для химикатов, используемых в быту и для бассейна.

QUALITÀ CERTIFICATA

Ceramiche Refin spa è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.

CERTIFIED QUALITY

Ceramiche Refin spa is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.

QUALITÉ CERTIFIÉE

Ceramiche Refin S.p.A. est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Ceramiche Refin Spa ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.

GECERTIFICEerde Kwaliteit

Ceramiche Refin spa is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit..

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

CERAMICHE REFIN SPA СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, ВЕСЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ ГАРАНТИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.



* I certificati aggiornati sono disponibili sul sito www.refin.it
Updated certificates are available on www.refin.it
Les certificats mis à jour sont disponibles sur le site www.refin.it
Die aktualisierten Zertifikate sind auf der Internetseite www.refin.it verfügbar
De certificaten zijn up-to-date te vinden op onze website www.refin.it
Обновлённые сертификаты представлены на сайте www.refin.it



Ceramiche Refin ha scelto di essere al 100% Made in Italy
Ceramiche Refin has chosen to be 100% Made in Italy

Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.

Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.

Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.

Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.

Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.

КОМПАНИЯ REFIN ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Materiale ad uso esclusivo della forza vendita Refin.
Maggio 2011

EUREKAI

Pubblicato da Ceramiche Refin S.p.A.
Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) Italy
2011 - Maggio
Progetto direzione e coordinamento a cura di Paolo Cesana

© Copyright 2011 by Ceramiche Refin S.p.A. - Casalgrande (RE)

La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN S.p.A.. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.

All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN Sp.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.

La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN S.p.A.. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.

Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN S.p.A. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewöhnlichen Eigentumsrecht geschützt.

De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN S.p.A. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.

Интеллектуальная собственность настоящего каталога защищена во всех странах. Полный или частичный перевод, воспроизведение, запись в электронном виде и адаптация, выполненные любыми средствами (в том числе, путем копирования на микрофильм и фотокопирование) его содержания влечет за собой нарушение авторских прав компании REFIN S.p.A.. Изображенные на иллюстрациях настоящего каталога продукты защищены в соответствии с действующим законодательством об индустриальной собственности.



Ceramiche Refin S.p.A.

Sede legale

Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Showroom aziendale

Via G. Ambrosoli, ang. via S. Lorenzo - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Tel. +39.0522.990.499

Fax Ita +39.0522.849.270

Fax Exp +39.0522.990.578

e-mail: info@refin.it

www.refin.it