

NORDIK

NORDIK · NATURAL MINIMALISM

NORDIK INTERPRETA SULLA CERAMICA
MATERIALI LAPIDEI DI ORIGINE SCANDINAVA,
IL CUI UTILIZZO È PROFONDAMENTE
RADICATO NELLA TRADIZIONE
ARCHITETTONICA DEI PAESI NORDEUROPEI
ED OGGI SEMPRE PIÙ DIFFUSO ANCHE IN







Nordik interpreta sulla ceramica i materiali lapidei di origine scandinava, il cui utilizzo è profondamente radicato nella tradizione architettonica dei paesi nordeuropei ed oggi sempre più diffuso anche nella progettazione d'interni. La nuova collezione Refin trasmette l'atmosfera e il fascino tipico dei territori nordici che l'hanno ispirata, rievocandoli attraverso eleganza e minimalismo non estremizzato che hanno origine da una grafica equilibrata, declinata in tonalità naturali.

Tinte chiare e scure, gradazioni di grigi più freddi e calde nuance di beige e di colori bruniti riflettono in chi guarda le luci e le suggestioni di paesaggi ineguagliabili.

Nordik is the ceramic interpretation of a Scandinavian natural stone, a material that has traditionally been used in the architecture of North-European countries and that, today, is increasingly being adopted in interior design projects.

The new collection by Refin has the air of fascination so typical of the Nordic countries the series takes its inspiration from, evoking them through elegance and refined minimalism, features that stem from the balanced graphic, and emanate from delicate natural shades. Bright and darker hues, cold grey tints and warm beige and brown nuances reflecting light that recollects suggestions of unrivalled, breath-taking landscapes.

NORDIK



* Certificazione in corso
Certification in progress





Le emozioni che gli scenari nordici suscitano e la loro unicità hanno ispirato la creazione di questa nuova collezione, che fonde nella materia ceramica il fascino delle pietre provenienti da Öland, isola del Mar Baltico, residenza estiva reale dalle caratteristiche paesaggistiche e dalle testimonianze archeologiche di valore inestimabile.

Natura incontaminata, mare cristallino, spiagge bianchissime, altopiani di pietra calcarea, mulini a vento che spezzano la continuità di verdi praterie e antiche testimonianze di ere passate: questi gli elementi più tipici di questa isola di rara bellezza, proclamata dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

The strong emotions that the Nordic landscape arouse and awaken are the catalysts for the inspiration of this new ceramic collection, that merges ceramic with the charm of natural stones of Öland, an island in the Baltic Sea summer residence of the Swedish Royal family, a place characterised by invaluable archaeological traces and breathtaking landscapes.

Untamed nature, crystalline sea, white beaches, calcareous-stone highlands, windmills that break the green of the grasslands and traces of an ancient past: these are the typical elements of this island of rare beauty that has been named as a World Heritage site by UNESCO.

Nordik è espressione degli stili dell'abitare propri della Svezia e delle regioni Scandinave e la sua valenza estetica è in linea con le più attuali tendenze dell'interior design: è questo a renderla una soluzione d'arredo ideale per rispondere alle più ampie esigenze progettuali in ambito pubblico e residenziale.

Nordik is the expression of the traditional Swedish and Scandinavian living styles and its look is in line with the most cutting-edge trends of interior design: this makes Nordik the perfect design solution to meet the most demanding style needs in public and residential venues.



STONE



Stone 60x60 (24" x 24") R

COAL





suggerimenti di ambienti nordici

MUD

Mud 60x60 (24" x 24") R






balanced
graphic and
delicate
natural
shades



SAND





COPPER


Copper 30x60 (12"x24") R



SNOW

NORDIK

▽
△ 9,5 mm



60x60
(24"x24") R

▽
△ 9,5 mm



30x60
(12"x24") R

▽
△ 9,5 mm



15x15
(6"x6") R

V3



HIGH

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una marcata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature and re-creation of the randomness and richness of the colour shading of natural stone, the inspiration behind this collection. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee an extremely natural random effect.

Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered as an example of the many possible colour shades.

Le produit est délibérément caractérisé par de fortes variations de couleur et des veinures qui permettent de recréer la variété et la richesse des matériaux naturels qui ont inspiré cette collection. Pour ces mêmes raisons, lors de la mise en place du matériel, nous vous conseillons de mélanger le contenu des cartons afin de garantir que la surface finie ait un aspect varié et fortuit.

Etant donné les caractéristiques intrinsèques du produit, les indications de couleurs doivent être considérées comme purement indicatives.

Das Produkt ist absichtlich durch eine markante Variation der Farben und der Maserungen charakterisiert, um die Vielfalt und den Reichtum der natürlichen Materialien, durch die diese Kollektion inspiriert ist, wiederzugeben. Aus den gleichen Gründen empfehlen wir das Material für die Verlegung aus mehreren Packungen gleichzeitig zu nehmen. Somit werden die Veränderlichkeit und die Zufälligkeit der fertigen Oberfläche garantiert.

Aufgrund dieser Wesenseigenschaften des Produktes sind die hier präsentierten Farbverweise nur Richtwerte.

Dit product heeft bewust duidelijke kleurverschillen en aderen om de variëteit en de rijkdom van het natuurlijke materiaal, waardoor deze collectie geïnspireerd, te herscheppen. Om dezelfde redenen wordt aangeraden om materiaal uit meerdere dozen samen te leggen om de verscheidenheid en willekeurheid van het betegelde oppervlak te garanderen. Met het oog op de intrinsieke kenmerken van het product, zijn de kleureferenties die hier worden gepresenteerd, dus slechts een indicatie.

Данному материалу свойственна яркая неоднородная цветовая гамма и наличие вен, что позволяет воссоздать неповторимость и богатство натуральных материалов, которыми навеяна данная коллекция. По тем же причинам мы рекомендуем укладывать материал, выбирай его из разных упаковок одновременно, чтобы гарантировать неоднородность и уникальный эффект законченной поверхности. Учитывая свойственные данному материалу характеристики, представленная цветовая гамма является ориентироночной.

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит
R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный

NORDIK COAL



60x60 (24"x24") R	L507
30x60 (12"x24") R	L550
15x15 (6"x6") R	L514

NORDIK STONE



60x60 (24"x24") R	L504
30x60 (12"x24") R	L547
15x15 (6"x6") R	L511

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит
R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный

NORDIK MUD



60x60 (24"x24") R	L505
30x60 (12"x24") R	L549
15x15 (6"x6") R	L512


NORDIK COPPER



60x60 (24"x24") R	L506
30x60 (12"x24") R	L548
15x15 (6"x6") R	L513

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит
R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный

NORDIK SAND



60x60 (24"x24") R	L503
30x60 (12"x24") R	L546
15x15 (6"x6") R	L510

NORDIK SNOW




60x60 (24"x24") R	L502
30x60 (12"x24") R	L545
15x15 (6"x6") R	L509

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА


Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит

▽ 9,5 mm
△



30x30 (12"x12")
Mosaico


MOSAICO 117 COAL



30x30 (12"x12")

L538


MOSAICO 117 STONE



30x30 (12"x12")

L535


MOSAICO 117 MUD



30x30 (12"x12")

L536


MOSAICO 117 COPPER



30x30 (12"x12")

L537


MOSAICO 117 SAND



30x30 (12"x12")

L534


MOSAICO 117 SNOW



30x30 (12"x12")

L533

MOSAICO 117 MIX




30x30 (12"x12")

L553

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА


Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит

▽ 9,5 mm
△



30x30 (12"x12")
Mosaico

MOSAICO 36 COAL



30x30 (12"x12")

L532

MOSAICO 36 STONE



30x30 (12"x12")

L529


MOSAICO 36 MUD



30x30 (12"x12")

L530

MOSAICO 36 COPPER



30x30 (12"x12")

L531

MOSAICO 36 SAND



30x30 (12"x12")

L528

MOSAICO 36 SNOW




30x30 (12"x12")

L527

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleinengres - Керамогранит

▽ 9,5 mm



30x30 (12"x12")
Muretto

MURETTO COAL



30x30 (12"x12")

L544

MURETTO STONE



30x30 (12"x12")

L541

MURETTO MUD



30x30 (12"x12")

L542

MURETTO COPPER



30x30 (12"x12")

L543

MURETTO SAND



30x30 (12"x12")

L540

MURETTO SNOW



30x30 (12"x12")

L539

PEZZI SPECIALI - TRIM TILES - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - SPECIALE DELEN - СПЕЦУА ьНЫЕ З ЕМЕНТЫ.

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный



Battiscopa
10x60 (4"x24") R

SNOW	L515
SAND	L516
STONE	L517
MUD	L518
COPPER	L519
COAL	L520

PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNGSEINHEITEN - VERPAKKING - УПАКОВКА

SERIE - SERIES SÉRIE - SERIE SERIE - СЕРИИ	FORMATO - SIZE FORMAT - FORMAT FORMAAT - ФОРМАТ	pzxsc 	mqxsc 	kgxsc 	scxpallet 	mq/mlxpallet 	kgxpallet
NORDIK	60x60 - 24"x24"	3	1,0800	24,60	40	43,20	984,00
	30x60 - 12"x24"	6	1,0800	24,00	40	43,20	960,00
	15x15 - 6"x6"	24	0,5400	10,70	60	32,40	642,00
	30x30 - 12"x12" Mosaico	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
	30x30 - 12"x12" Muretto	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
	10x60 - 4"x24" Battiscopa R.	10	6,0000	9,00	60	360,00	540,00

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES -

TECHNISCHE EINGESCHAFTEN - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

GRES FINE PORCELLANATO - EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

		NORMA REGULATION NORME NORM NORM HOPMA	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE DOOR DE NORM VOORGESCHREVEN WAARDE ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ ЗНАЧЕНИЕ	VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION - WAARDE REFIN - ЗНАЧЕНИЕ REFIN
	DIMENSIONI Sizes Dimensions Abmessungen Afmetingen Размер	UNI EN ISO 10545/2	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Длина и ширина Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dikte/Толщина Rettolineità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechttheit kanten/Прямолинейность граней Ortogonalità / Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkligkeit/Haaksheid hoeken/Ортогональность Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/Vlakheid/ Плоскость 	± 0,6 % max ± 5 % max ± 0,5 % max ± 0,6 % max ± 0,5 % max
	ASSORBIMENTO ACQUA Water absorption-Absorption d'eau Wasseraufnahme-Waterabsorptie Водопоглощение	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	0,5%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strength-Résistance à la flexion Biegefestigkeit-Buigvastheid- Прочность при изгибе	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM COOTBETCTВУЕТ
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance-Resistance à l'abrasion-Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß-Weerstand tegen afschuren-Стойкость к глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ³	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM COOTBETCTВУЕТ
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Temperaturschwankungen Стойкость к перепадам температур	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen Не один образец не должен иметь видимых дефектов	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance-Résistance au gel Frostwiderständigkeit-Vorstbeständigkeit Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ	NON GELIVI - FROST-PROOF - NON GÉLIFS - FROSTSICHER - - VORSTBESTENDIG - - МОРОЗОСТОЙКИЕ
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Chemical resistance-Resistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Chemische bestandheit Стойкость к воздействию химических веществ	UNI EN ISO 10545/13		RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance Insensibilité aux taches Widerständigkeit gegen fleckenbildende agens Weerstand tegen vlekken Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	GL SMALTATI ≥ 3 UGL Metodo di prova disponibile - Tests method available - Methode d'essai disponible - Pruefung verfügbare - Testmethode beschikbaar - Доступный метод испытания	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM COOTBETCTВУЕТ

*Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina - *Chemical products for household use and swimming pool additives - *Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine -

*Reinigungsmittel für den Hausgebrauch und Zusatzen für Schwimmbad. - *Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden - *Для химикатов, используемых в быту и для бассейна.

QUALITÀ CERTIFICATA

Ceramiche Refin spa è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.

CERTIFIED QUALITY

Ceramiche Refin spa is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.

QUALITÉ CERTIFIÉE

Ceramiche Refin S.p.A. est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Ceramiche Refin Spa ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.

GECERTIFICEERDE KWALITEIT

Ceramiche Refin spa is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit..

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

CERAMICHE REFIN SPA СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, ВСЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ ГАРАНТИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.



* Procedimento di certificazione in corso
Certification in progress
En cours de certification
Prüfung im Gang
Certificering hangende
Идёт процесс сертификации



Ceramiche Refin ha scelto di essere al 100% Made in Italy
Ceramiche Refin has chosen to be 100% Made in Italy

Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.

Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.

Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.

Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.

Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.

КОМПАНИЯ REFIN ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЬ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Materiale ad uso esclusivo della forza vendita Refin.
Maggio 2011

EUREKAI

Pubblicato da Ceramiche Refin S.p.A.
Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) Italy
2011 - Maggio
Progetto direzione e coordinamento a cura di Paolo Cesana

© Copyright 2011 by Ceramiche Refin S.p.A. - Casalgrande (RE)

La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN S.p.A.. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.

All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN Sp.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.

La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN S.p.A.. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.

Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN S.p.A. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.

De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN S.p.A. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.

Интеллектуальная собственность настоящего каталога защищена во всех странах. Полный или частичный перевод, воспроизведение, запись в электронном виде и адаптация, выполненные любыми средствами (в том числе, путем копирования на микрофильм и фотокопирования) его содержания влечет за собой нарушение авторских прав компании REFIN S.p.A.. Изображенные на иллюстрациях настоящего каталога продукты защищены в соответствии с действующим законодательством об индустриальной собственности.



Ceramiche Refin S.p.A.

Sede legale

Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Showroom aziendale

Via G. Ambrosoli, ang. via S. Lorenzo - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Tel. +39.0522.990.499

Fax Ita +39.0522.849.270

Fax Exp +39.0522.990.578

e-mail: info@refin.it

www.refin.it