

Avantgarde



Una Collezione completa per vestire la casa.

Una collezione completa per interpretare tutte le esigenze: dai PAVIMENTI INTERNI ed ESTERNI, ai RIVESTIMENTI CUCINA e BAGNO.

A COMPLETE COLLECTION FOR THE HOME

A complete collection to satisfy all requirements: from INTERIOR and EXTERIOR FLOORS to KITCHEN and BATHROOM TILES.

UNE COLLECTION COMPLÈTE POUR LE REVÊTEMENT DE LA MAISON.

Une collection complète pour interpréter toutes les exigences: des SOLS, INTÉRIEURS et EXTÉRIEURS, aux REVÊTEMENTS MURAUX pour CUISINES et SALLES DE BAIN.

EINE KOMPLETTE KOLLEKTION FÜR ATTRAKTIVE WOHNRAUMGESTALTUNG.

Eine komplette Kollektion, um allen Anforderungen gerecht zu werden: von INNEN-UND AUSSENBÖDEN, bis WANDVERKLEIDUNGEN für KÜCHE und BAD.

EEN COMPLETE COLLECTIE OM HET HUIS TE KLEDEN.

Een complete collectie die alle behoeften weet te interpreteren: van BINNEN- en BUITENVLOEREN tot en met de BEKLEDING VAN KEUKEN en BADKAMER.

ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ.

Полная коллекция, отвечающая всем требованиям: от НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ для ВНУТРЕННИХ и НАРУЖНЫХ РАБОТ до ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ для КУХНИ и ВАННОЙ КОМНАТЫ.



Avantgarde



AVANTGARDE Glace 45x45 (18"x18") R



STILE PULITO ED ESSENZIALE

CLEAN AND BASIC STYLE

STYLE PUR ET ESSENTIEL

KLARER, SCHLICHTER STIL

STRAKKE EN ESSENTIËLE STIJL.

ЧИСТЫЙ СТИЛЬ БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ



AVANTGARDE Savane 45x45 (18"x18") R







UNICI ANCHE PER ESTERNI

UNIQUE FOR EXTERIORS

UNIQUES AUSSI POUR L'EXTÉRIEUR

EINZGARTIG AUCH FÜR AUSSENVERLEGUNG

OOK VOOR BUITENVLOEREN UNIEK

УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДАЖЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УКЛАДКИ



AVANTGARDE Kevlar 60x60 (24"x24") R



AVANTGARDE BLANC



60x60 (24"x24") R	IS25
30x60 (12"x24")	H657
45x45 (18"x18")	H306
30x30 (12"x12")	H305

AVANTGARDE CREME



60x60 (24"x24") R	IS27
30x60 (12"x24")	H614
45x45 (18"x18")	H242
30x30 (12"x12")	H267

AVANTGARDE GLACE



60x60 (24"x24") R	IS28
30x60 (12"x24")	H652
45x45 (18"x18")	H239
30x30 (12"x12")	H271

 9,5 mm



60x60 (24"x24")

 9,5 mm




30x60
(12"x24")

 9,5 mm



45x45
(18"x18")

 9,5 mm



30x30
(12"x12")

AVANTGARDE COCO



60x60 (24"x24") R	IS26
30x60 (12"x24")	H654
45x45 (18"x18")	H263
30x30 (12"x12")	H314

AVANTGARDE SAVANE



60x60 (24"x24") R	IS30
30x60 (12"x24")	H613
45x45 (18"x18")	H241
30x30 (12"x12")	H268

AVANTGARDE KEVLAR



60x60 (24"x24") R	IS29
30x60 (12"x24")	H650
45x45 (18"x18")	H240
30x30 (12"x12")	H269

AVANTGARDE COCO BOCC.



60x60 (24"x24") BOCC. R	IS32
30x60 (12"x24") BOCC.	H708
45x45 (18"x18") BOCC.	H307
30x30 (12"x12") BOCC.	GD16

AVANTGARDE SAVANE BOCC.





60x60 (24"x24") BOCC. R	IS34
30x60 (12"x24") BOCC.	H709
45x45 (18"x18") BOCC.	H308
30x30 (12"x12") BOCC.	GD29


AVANTGARDE KEVLAR BOCC.



60x60 (24"x24") BOCC. R	IS33
30x60 (12"x24") BOCC.	H707
45x45 (18"x18") BOCC.	H309
30x30 (12"x12") BOCC.	GD30


MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА
Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ






Battiscopa 8,5x45 (3 ¹ / ₂ "x18")	
BLANC	H384
COCO	H385
CREME	H386
GLACE	H387
KEVLAR	H388
SAVANE	H389

Battiscopa Bocc. 8,5x45 (3"x18")	
COCO	H829
KEVLAR	H830
SAVANE	H831









Gradino Industriale 30x60 (12"x24")	
BLANC	HL56
COCO	HL57
CREME	HL58
GLACE	HL59
KEVLAR	HL60
SAVANE	HL61
COCO BOCC.	HL63
KEVLAR BOCC.	HL64
SAVANE BOCC.	HL65



Gradino Ind. R 45x45 (18"x18")	
BLANC	HL46
COCO	HL47
CREME	HL48
GLACE	HL49
KEVLAR	HL50
SAVANE	HL51
COCO BOCC.	HL53
KEVLAR BOCC.	HL54
SAVANE BOCC.	HL55












Gradino Ind. R 30x30 (12"x12")	
BLANC	HL66
COCO	HL67
CREME	HL68
GLACE	HL69
KEVLAR	HL70
SAVANE	HL71
COCO BOCC.	HL73
KEVLAR BOCC.	HL74
SAVANE BOCC.	HL75

IMBALLI - PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNGSEINHEITEN - VERPAKKING - УПАКОВКА

SERIE - SERIES SÉRIE - SÉRIE СЕРИИ	FORMATO - SIZE FORMAT - FORMAT FORMAAT - ФОРМАТ	pz x sc 	mq/ml x sc 	kg x sc 	sc x pallet 	mq/ml x pallet 	kg x pallet 
AVANTGARDE	60x60 - 24"x24"	3	1,0800	24,60	40	43,2000	984,00
	30x60 - 12"x24"	6	1,0800	23,40	40	43,2000	936,00
	45x45 - 18"x18"	5	1,0125	20,60	33	33,4125	679,80
	30x30 - 12"x12"	11	0,9900	19,70	48	47,5200	945,60
	30x30 - 12"x12" Mosaico	11	0,9900	20,60	18	17,8200	370,80
	8,5x45 - 3"x18" Battiscopa	8	3,6000	6,50	69	24,8400	448,50
	30x60 - 12"x24" Gradino	6	1,0800	24,00	40	43,2000	960,00
	45x45 - 18"x18" Gradino	5	1,0125	20,60	40	40,5000	824,00
	30x30 - 12"x12" Gradino	15	1,3500	25,00	40	54,0000	1000,00

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES -
TECHNISCHE EINGESCHAFTEN - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

GRES FINE PORCELLANATO - EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

		NORMA REGULATION NORME NORM NORM HOPMA	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE DOOR DE NORM VOORGESCHREVEN WAARDE ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ ЗНАЧЕНИЕ	VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION - WAARDE REFIN - ЗНАЧЕНИЕ REFIN
				AVANTGARDE
	DIMENSIONI Sizes Dimensions Abmessungen Afmetingen Размер	UNI EN ISO 10545/2	<ul style="list-style-type: none">• Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur $\pm 0,6$ % max et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Длина и ширина• Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dikte/Толщина ± 5 % max• Rettilinearità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ $\pm 0,5$ % max Kantengeradheit/Rechtheid kanten/Прямолинейность граней• Ortogonalità / Wedging/Orthogonalité/ $\pm 0,5$ % max Rechtwinkligkeit/Haaksheid hoeken/Ортогональность• Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/ $\pm 0,5$ % max Vlakheid/ Плоскость	CONFORME ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM COOTBETCTBYET
	ASSORBIMENTO ACQUA Water absorption-Absorption d'eau Wasseraufnahme-Waterabsorptie Водопоглощение	UNI EN ISO 10545/3	$\leq 0,5\%$	0,2%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strenght-Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit-Buigvastheid- Прочность при изгибе	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM COOTBETCTBYET
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance-Resistance à l'abrasion-Bestimmung des Widerstandes gegen Tiefenverschleiß-Weerstand tegen afschuren-Стойкость к глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ³	CONFORME ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM COOTBETCTBYET
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de temperature Temperaturwechselbeständigkeit Temperatuurswisselingen Стойкость к перепадам температур	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen Не один образец не должен иметь видимых дефектов	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance-Résistance au gel Frostwiderständigkeit-Vorstbestandheid- Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - WEERBARSTIG СТОЙКИЙ	NON GELIVI - FROST-PROOF NON GELIFS - FROSTSICHER VORSTBESTENDIG - МОРОЗОСТОЙКИЕ
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Chemical resistance-Resistance à l'attaque chimique-Beständigkeit gegen Chemikalien- Chemische bestandheid-Стойкость к воздействию химических веществ	UNI EN ISO 10545/13		RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance-Insensibilité aux taches- Widerstandsfähigkeit gegen fleckenbildende Substanzen-Weerstand tegen vlekken- Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ 3	CONFORME ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM COOTBETCTBYET
			UGL Metodo di prova disponibile - Tests method available - Methode d'essai disponible - Verfügbares Prüfverfahren - Testmethode beschikbaar - Доступный метод испытания	
	INDICAZIONE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Assessment of slip resistance Indication de la résistance au glissement Bestimmung der Trittsicherheit Indicatie voor de slipvastheid Указание сопротивления скольжению	DIN 51130	R	R9 Nat. Bocciardato R10
		DIN 51097	A + B + C	A
	MISURA DEL COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO Measurement of coefficient of static friction Mesure du coefficient de frottement statique Messung des statischen Reibungskoeffizienten Meting van de statische wrijvingscoefficient Статический коэффициент трения	ASTM C 1028	$U \geq 0,6$	Dry 0,65 Wet 0,61

*Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina - Chemical products for household use and swimming pool additives -
Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine - Reinigungsmittel für den Hausgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder -
Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden - Бытовая химия и добавки для воды в бассейнах

QUALITÀ CERTIFICATA

Ceramiche Refin spa è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.

CERTIFIED QUALITY

Ceramiche Refin spa is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.

QUALITÉ CERTIFIÉE

Ceramiche Refin S.p.A. est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Ceramiche Refin Spa ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.

GECEERTIFICEERDE KWALITEIT

Ceramiche Refin spa is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit..

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

CERAMICHE REFIN SPA СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, ВСЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ ГАРАНТИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.



Ceramiche Refin ha scelto di essere al 100% Made in Italy
Ceramiche Refin has chosen to be 100% Made in Italy

Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.

Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.

Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.

Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.

Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.

КОМПАНИЯ REFIN ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Materiale ad uso esclusivo della forza vendita Refin.
Novembre 2013

EUREKA!

© Copyright 2013 by Ceramiche Refin S.p.A. - Casalgrande (RE)

La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN S.p.A.. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.

All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN Sp.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.

La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN S.p.A.. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.

Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN S.p.A. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.

De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN S.p.A. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.

Интеллектуальная собственность настоящего каталога защищена во всех странах. Полный или частичный перевод, воспроизведение, запись в электронном виде и адаптация, выполненные любыми средствами (в том числе, путем копирования на микрофильм и фотокопирования) его содержания влечет за собой нарушение авторских прав компании REFIN S.p.A.. Изображенные на иллюстрациях настоящего каталога продукты защищены в соответствии с действующим законодательством об индустриальной собственности.

Finito di stampare a ???????????? nel mese di Novembre 2013 da ????????????????



Ceramiche Refin S.p.A.

Sede legale

Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Showroom aziendale

Via G. Ambrosoli, ang. via S. Lorenzo - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Tel. +39.0522.990.499

Fax Ita +39.0522.849.270

Fax Exp +39.0522.990.578

e-mail: info@refin.it

www.refin.it