

AnKetipo



 **REFIN**<sup>®</sup>  
CERAMICHE

# Arketipo: alle origini della materia

La Collezione Arketipo richiama caratteristiche di purezza ed armonia: si distingue per incisività, eleganza e per le profonde venature che rimandano agli elementi primordiali.

Arketipo si rivolge ad un pubblico che vive in ambiti sofisticati, un' élite che cerca sensazioni di benessere e ama gli ambienti dove il ritmo frenetico della vita sembra rallentare.

ARKETIPO: at the origin of matter

The Arketipo collection is characterised by purity and harmony and emerges thanks to its incisiveness, elegance and the deep grains recalling primordial elements.

Arketipo addresses users who live in sophisticated environments, the members of an elite looking for pleasant feelings with a preference for environments where the frenzy of modern life seems to slow down.

ARKETIPO: aux origines de la matière

La Collection Arketipo évoque des caractéristiques de pureté et d'harmonie: elle se distingue par son caractère incisif, son élégance et par de profondes veinures qui rappellent les éléments primordiaux.

Arketipo s'adresse à un public habitué à vivre dans un cadre sophistiqué, une élite à la recherche de sensations de bien-être et qui aime les espaces où le rythme frénétique de la vie semble ralentir.

ARKETIPO: aan de bron van materie

De kenmerken van de Arketipo collectie zijn zuiverheid en harmonie: ze valt op door haar indringende stijl, elegantie en de diepeaderen die aan de primordiale elementen doen denken. Arketipo wendt zich tot een publiek dat in geraffineerde kringen leeft, een elite die gevoelen van welzijn zoekt en van omgevingen waar het koortsachtige ritme van het leven blijkt trager te worden houdt.

ARKETIPO: Die Ursprünge der Materie

Die Kollektion Arketipo beruft sich auf die Eigenschaften der Reinheit und Harmonie und unterscheidet sich durch ihre Schärfe, ihre Eleganz und die tiefen Äderungen, die an die Elemente der Ursprünge erinnern.

Arketipo wendet sich an ein Publikum, das in feinsten Ambi enten lebt, an eine Elite, die nach Gefühlen des Wohlbefindens strebt und Bereiche liebt, in denen sich die frenetischen Rhythmen des Lebens zu verlangsamen scheinen.

ARKETIPO: к истокам материи

Коллекцию Arketipo характеризуют чистота и гармония, ее отличительными чертами являются точность, элегантность и глубина прожилок, похожих на наскальную живопись

Arketipo создана для людей, живущих в изысканных интерьерах, для элиты, ценящей чувство комфорта и любящей помещения, в которых кажется, что бешенный ритм жизни замедляет свой бег.



AnKetipo




ARKETIPO Grafite R 45x45 (18"x18")






ARKETIPO Grafite R 45x45 (18"x18")








ARKETIPO Beige Modulo 28,5x56,5 (11<sup>1/2"</sup>x22<sup>3/4"</sup>) R



ARKETIPO Beige 45x45 (18"x18") R - Beige Modulo 28,5X56,5 (11<sup>1/2</sup>"X22<sup>3/4</sup>") R





ARKETIPO Nero 45x45 (18"x18") R





ARKETIPO Nero 45x45 (18"x18") R



ARKETIPO Cenere 30x60 (12"x24") R





ARKETIPO Beige 45x45 (18"x18") R




▽ 9,5 mm  
△



30x60  
(12"x24")

▽ 9,5 mm  
△



45x45  
(18"x18")

▽ 9,5 mm  
△



30x30  
(12"x12")



# PAVIMENTO - FLOOR TILES - SOL - FUSSBODEN - VLOER - ПОЛ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleinres - КЕРАМОГРАНИТ

ARKETIPO BEIGE



30x60 (12"x24") R	ID26
30x60 (12"x24")	IV60
45x45 (18"x18") R	II95
45x45 (18"x18")	IC95
30x30 (12"x12")	IO38

ARKETIPO CENERE



30x60 (12"x24") R	ID25
30x60 (12"x24")	IO40
45x45 (18"x18") R	II96
45x45 (18"x18")	IC96
30x30 (12"x12")	IO39

ARKETIPO GRAFITE




30x60 (12"x24") R	ID59
30x60 (12"x24")	IO41
45x45 (18"x18") R	II97
45x45 (18"x18")	IC98
30x30 (12"x12")	IO36

ARKETIPO NERO



30x60 (12"x24") R	ID58
30x60 (12"x24")	IV61
45x45 (18"x18") R	II98
45x45 (18"x18")	ID02
30x30 (12"x12")	IO37



28,5x56,5 (11<sup>1/2</sup>"x22<sup>3/4</sup>")  
Mosaico Modulo

9,5 mm

Si raccomanda la posa solo a rivestimento - It is recommended only the wall installation - Nous conseillons de poser uniquement sur paroi - Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen - Het wordt aanbevolen de tegels alleen als bekleding te gebruiken - Кладка рекомендуется только по окончании облицовки

# MODULO

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porselein - КЕРАМОГРАНИТ

ARKETIPO BEIGE MOSAICO MODULO



28,5x56,5 (11<sup>1/2</sup>"x22<sup>3/4</sup>") R

IM31

ARKETIPO CENERE MOSAICO MODULO



28,5x56,5 (11<sup>1/2</sup>"x22<sup>3/4</sup>") R

IM32

ARKETIPO GRAFITE MOSAICO MODULO



28,5x56,5 (11<sup>1/2</sup>"x22<sup>3/4</sup>") R

IM33

ARKETIPO NERO MOSAICO MODULO




28,5x56,5 (11<sup>1/2</sup>"x22<sup>3/4</sup>") R

IM34



ARKETIPO Beige 45x45 (18"x18") R - Beige Modulo 28,5x56,5 (11<sup>1/2</sup>"X22<sup>3/4</sup>") R



 9,5 mm

Si raccomanda la posa solo a rivestimento - It is recommended only the wall installation - Nous conseillons de poser uniquement sur paroi - Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen - Het wordt aanbevolen de tegels alleen als bekleding te gebruiken - Кладка рекомендуется только по окончании облицовки

# MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

ARKETIPO MOSAICO



30x30 (12"x12") BEIGE R	IE03
30x30 (12"x12") CENERE R	IE04
30x30 (12"x12") GRAFITE R	IE05
30x30 (12"x12") NERO R	IE06



ARKETIPO Cenere 45x45 (18"x18") R - Nero Modulo 28,5X56,5 (11 1/2" x 22 3/4")



Ang. Scalino Brev. 45x45 (18"x18") R	
BEIGE	IL80
CENERE	IL81
GRAFITE	IL82
NERO	IL83



Scalino Brevettato 45x45 (18"x18") R	IL76
BEIGE	
CENERE	IL77
GRAFITE	IL78



Scalino Brevettato 30x60 (12"x24") R	IE91
BEIGE	
CENERE	IE92
GRAFITE	IE93



Scalino Industriale 45x45 (18"x18") R	IL84	34
BEIGE		
CENERE	IL85	34
GRAFITE	IL86	34



Battiscopa R 8,5x45 (3 1/2"x18")	IM50
BEIGE	
CENERE	IM51
GRAFITE	IM52

NERO	IM53
------	------

Ang. Scalino Brev. 30x30 (12"x12") R	IE95
BEIGE	
CENERE	IE96
GRAFITE	IE97

NERO	IE98
------	------

PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNGSEINHEITEN - VERPAKKING - УПАКОВКА							
SERIE - SERIES SÉRIE - SERIE SERIE - СЕРИИ	FORMATO - SIZE FORMAT - FORMAT FORMAAT - ФОРМАТ	pzxsc pz.	mq/mlxsc mq.	kgxsc Kg.	scxpallet pz.	mq/mlxpallet mq.	kgxpallet Kg.
ARKETIPO	30x60 - 12"x24"	6	1,0800	24,00	40	43,20	960,00
	45x45 - 18"x18"	5	1,0125	20,60	33	33,41	679,80
	30x30 - 12"x12"	11	0,9900	19,70	48	47,52	945,60
	30x30 - 12"x12" Mosaico	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
	28,5x56,5 - 11 1/2"x22 1/4" Mos. M.	5	0,8052	20,00	15	12,08	300,00
	8,5x45 - 3 1/2"x18" Battiscopa	8	3,6000	6,50	69	248,40	448,50
	30x60 - 12"x24" Scalino	6	1,0800	22,00	40	43,20	880,00
	45x45 - 18"x18" Scalino	6	1,2150	22,00	40	48,60	880,00
	45x45 - 18"x18" Scalino Industr.	5	1,0125	20,60	40	40,50	824,00
	45x45 - 18"x18" Scalino Ang.	4	0,8100	14,00	40	32,40	560,00
	30x30 - 12"x12" Scalino Ang.	4	0,3600	7,00	40	14,40	280,00
	15x30 - 6"x12" Elemento L	8	0,3600	9,00	200		

	 <b>REFIN®</b> CERAMICHE	NORMA REGULATION NORME NORM NORM HOPMA	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE DOOR DE NORM VOORGESCHREVEN WAARDE ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ ЗНАЧЕНИЕ	VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION - WAARDE REFIN - ЗНАЧЕНИЕ REFIN
				ARKETIPO
	DIMENSIONI Sizes Dimensions Abmessungen Afmetingen Размер	UNI EN ISO 10545/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur ± 0,6 % max et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Длина и ширина</li> <li>Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dikte/Толщина ± 5 % max</li> <li>Rettilineità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ ± 0,5 % max Kantengeradheit/Rechteid kanten/Прямолинейность граней</li> <li>Ortogonalità / Wedging/Orthogonalité/ ± 0,6 % max Rechtwinkligkeit/Haaksheid hoeken/Ортогональность</li> <li>Planarità/Warpage/Planéité/ ± 0,5 % max Ebenflächigkeit/Vlakheid/Плоскостность</li> </ul>	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЕТ
	ASSORBIMENTO ACQUA Water absorption-Absorption d'eau Wasseraufnahme-Waterabsorptie Водопоглощение	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	0,2%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strength-Résistance à la flexion-Biegefestigkeit-Buigvastheid-Прочность при изгибе	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance-Resistance à l'abrasion-Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß-Weerstand tegen afschuren-Стойкость к глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Temperaturauswöhlungen Стойкость к перепадам температур	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exempla darf sichtbare Schäden aufweisen Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen Не один образец не должен иметь видимых дефектов	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance-Résistance au gel Frostwiderständigkeit-Vorstbeständigkeit Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ	NON GELIVI - FROST-PROOF - NON GÈLIFS - FROSTSICHER - - VORSTBESTENDIG - МОРОЗОСТОЙКИЕ
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Chemical resistance-Resistance à l'attaque chimique-Beständigkeit gegen chemikalien Chemische bestandheit Стойкость к воздействию химических веществ	UNI EN ISO 10545/13		RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance-Insensibilité aux taches Widerständigkeit gegen fleckenbildende agens-Weerstand tegen vlekken Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	GL SMALTATI ≥ 3	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЕТ
			UGL Metodo di prova disponibile-Tests method available-Methode d'essai disponible Pruefung verfügbare-Testmethode beschikbaar-Доступный метод испытания	
	INDICAZIONE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Assessment of slip resistance-Indication de la résistance au glissement-Angabe der Trittsicherheit -Indicatie voor de slippvastheid Указание сопротивления скольжению	DIN 51130	R	R11 A+B+C
		DIN 51097	A + B + C	

\*Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina - \*Chemical products for household use and swimming pool additives - \*Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine - \*Reinigungsmittel für den Hausgebrauch und Zusatzen für Schwimmbad. - \*Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden - \*Бытовая химия и добавки для воды в бассейнах

## QUALITÀ CERTIFICATA

Ceramiche Refin spa è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.

## CERTIFIED QUALITY

Ceramiche Refin spa is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.

## QUALITÉ CERTIFIÉE

Ceramiche Refin S.p.A. est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.

## ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Ceramiche Refin Spa ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.

## GECERTIFICEerde Kwaliteit

Ceramiche Refin spa is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit..

## СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

CERAMICHE REFIN SPA СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, ВЕСЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ ГАРАНТИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.



Ceramiche Refin ha scelto di essere al 100% Made in Italy  
Ceramiche Refin has chosen to be 100% Made in Italy

\* I certificati aggiornati sono disponibili sul sito [www.refin.it](http://www.refin.it)  
Updated certificates are available on [www.refin.it](http://www.refin.it)  
Les certificats mis à jour sont disponibles sur le site [www.refin.it](http://www.refin.it)  
Die aktualisierten Zertifikate sind auf der Internetseite [www.refin.it](http://www.refin.it) verfügbar  
De certificaten zijn up-to-date te vinden op onze website [www.refin.it](http://www.refin.it)  
Обновлённые сертификаты представлены на сайте [www.refin.it](http://www.refin.it)

Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.

Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.

Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.

Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.

Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.

КОМПАНИЯ REFIN ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Materiale ad uso esclusivo della forza vendita Refin.  
Giugno 2011

**EUREKAI**

© Copyright 2011 by Ceramiche Refin S.p.A. - Casalgrande (RE)

La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN S.p.A.. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.

All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN Sp.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.

La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN S.p.A.. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.

Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN S.p.A. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.

De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN S.p.A. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.

Интеллектуальная собственность настоящего каталога защищена во всех странах. Полный или частичный перевод, воспроизведение, запись в электронном виде и адаптация, выполненные любыми средствами (в том числе, путем копирования на микрофильм и фотокопирования) его содержания влечет за собой нарушение авторских прав компании REFIN S.p.A.. Изображенные на иллюстрациях настоящего каталога продукты защищены в соответствии с действующим законодательством об индустриальной собственности.

Finito di stampare a ????????????? nel mese di Giugno 2011 da ??????????????



Ceramiche Refin S.p.A.

Sede legale

Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Showroom aziendale

Via G. Ambrosoli, ang. via S. Lorenzo - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Tel. +39.0522.990.499

Fax Ita +39.0522.849.270

Fax Exp +39.0522.990.578

e-mail: [info@refin.it](mailto:info@refin.it)

[www.refin.it](http://www.refin.it)